

11.500	<b>Maschinenparkauflösung "Rheinische Feinkost"</b>		<b>auf Gebotsbasis</b>
	Produktion von Feinkostsalaten, Mayonnaisen und Remouladen, Abfüllung in Tuben, Kunststoffbecher und -eimer.		
11.501	<b>Zuckersilo</b>		<b>gegen Gebot</b>
	mit Podest, Abmessungen LxBxH: ca. 1.500 x 800 x 2.100 mm, manuelle Betätigung des Auslasses, Fassungsvermögen 1.000x1.000x800 mm <i>Storage for Sugar, appr. 800 kg.</i>		
11.502	<b>Plattformwaage</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Söhnle max. 50 kg, D=20 g, Plattformabmessung: LxB: 260 x 300 mm, mit Stativ, auf fahrbarer Plattform ca. 600 x 700 mm. <i>Weighing scale, Platform: 260 x 300 mm, max. 50 kg.</i>		
11.503	<b>Plattformwaage</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Kern	Typ FTB15K0.5	
	max. 15 kg, D=0,5 g, Plattformabmessung: LxB: ca. 200 x 240 mm, auf kleinem Tisch. <i>Weighing scale, max. 15 kg.</i>		
11.504	<b>Elektro-Hochhubwagen</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Pramac	Typ FX 12/29, Bj. 2006	
	mit Ladegerät, Hubhöhe: ca. 2.900 mm, Traglast: ca. 1,2 t <i>High-lift truck, lifting high: up to 2.900 mm, load: 1.2 tons.</i>		
11.505	<b>Membranpumpe</b>		<b>gegen Gebot</b>
	fahrbar, war im Einsatz für Mayonnaise. <i>Membrane pump, in use for mayonnaise.</i>		
11.506	<b>Schwerlastregal</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Bito	Typ P2L	
	zwei Traversen, drei Stützen, einmal drei und einmal zwei Palettenstellplätze (26-040-040) <i>Heavy duty storage rack</i>		
11.507	<b>Schwerlastregal</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Bito	Typ P2L	
	für drei Palettenstellplätze (26-040-040) <i>Heavy duty storage rack</i>		
11.508	<b>Produktpumpe</b>		<b>gegen Gebot</b>
	älteres Baujahr, fahrbar ausgeführt, war im Einsatz zum Pumpen von Mayonnaise und Remouladen. <i>Product pump, movable, in use for mayonnaise.</i>		
11.509	<b>Abfüll- und Dosieranlage</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Apple	Serie MR 900, Bj. 2010	
	Halbautomat, zum Befüllen von diversen Verpackungen geeignet, Füllbereich: ca. 20 - 1.250 ml (über auswechselbare Produktzylindereinheiten), besonders zur Tubenfüllung geeignet, fahrbar ausgeführt, pneumatisch gesteuert. <i>Filling and dosing unit, semi - automatic, movable, pneumatic driven.</i>		
11.510	<b>Trittpodest</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Plattform ca. 900 x 800 mm, drei Stufen bis zur Plattform, mit Geländer, Podesthöhe: ca. 800 mm, Geländerhöhe: ca. 1.900 mm. <i>Platform with steps.</i>		
11.511	<b>Schaum- und Druckreinigungsgerät</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Klisan	Typ Waschteufel II, Bj. 2012	
	mobil, zum Einschäumen und Waschen von Maschinen, mit Schlauchrollenhalter, Wassereingang bis max. 60°C, 60 bar, 25 Liter. <i>Cleaning device, for foaming in machines,</i>		
11.512	<b>Handwaschbecken</b>		<b>gegen Gebot</b>
	mit Seifen- und Handdesinfektionsspender sowie Handtuchspender, Beckenabmessung außen ca. 400 x 350 mm. <i>Hand washbasin</i>		
11.513	<b>Plattformwaage</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Mettler-Toledo	Typ ID 7	
	Plattformabmessung: ca. 500 x 400 mm, auf fahrbarem Edelstahlgestell ca. 900 x 890 x 500 mm, max. 15/30/60 kg, min. 0,1 kg, e = 5/10/20 g. <i>Platform scale, max.: 15/30/60 kg</i>		
11.514	<b>Rollwagen</b>		<b>gegen Gebot</b>

11.515	<b>10 Stück Wagen</b>		<b>gegen Gebot</b>
	für den innerbetrieblichen Transport, Ausführung Edelstahl mit Kunststoffplatte, einer mit Edelstahlplatte, Plattform ca. 800 x 600 mm, Arbeitshöhe ist ca. 200 mm.		
11.516	<b>Ultra Turrax</b>		<b>gegen Gebot</b>
		Typ T 110/2 M	
	mit Deckenbefestigung, im Einsatz zum Einrühren von Feststoffen in Flüssigkeit, mit Kettenzug.		
	<i>Ultra turrax, fixed on ceiling, in use to bring powder into water.</i>		
11.517	<b>Homogenisator</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Herbort	Typ 159 B	
	mit einem Öltrichter und einem Produkttrichter, mit Umlaufrohr, mit automatischer Öl- und Essig-Zuführung, Leistung bis max. 2.000 l/h, im Einsatz für Mayonnaise.		
	<i>Homogeniser, with 2 hoppers, with automatic oil and vinegar dosing.</i>		
11.518	<b>Homogenisator</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Herbort	Typ 159 B	
	mit einem Öltrichter und einem Produkttrichter, mit Umlaufrohr, mit automatischer Öl- und Essig-Zuführung, Leistung bis max. 2.000 l/h, im Einsatz für Mayonnaise.		
	<i>Homogeniser, with 2 hoppers, with automatic oil and vinegar dosing.</i>		
11.519	<b>4 x Ablagegestell</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Edelstahl, Abmessungen LxBxH: ca. 1.800 x 400 x 500 mm.		
	<i>4 ack shelves in stainless steel.</i>		
11.520	<b>Elektrischer Dosenöffner mit Edelstahltisch</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Weisser	Typ D066/2, Bj. 2011	
	Abmessungen Tisch LxBxH: ca. 1.400 x 600 x 860 mm, für kleine Dosen bis max. 3,0 kg Gewicht.		
	<i>Electric can opener with stainless steel table.</i>		
11.521	<b>Pneumatischer Dosenöffner</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Kaltenbach	Typ HDO-100	
	pneumatisch arbeitend, fahrbar ausgeführt, für zwei Formate: 153 mm und 230 mm Dosendurchmesser, Gestell-Abmessungen: ca. 600 x 600 x 800 mm.		
	<i>Pneumatic can opener, with table.</i>		
11.522	<b>Menger</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Diosna	Typ M 200 AZ	
	mit insgesamt sieben Mischkübeln à 510 l, Kübel aus Edelstahl, Untergestell aus Normalstahl, lackiert, fahrbar, mit Auslass, mit Kunststoffabdeckung.		
	<i>Mixer, with 7 mixing buckets, movable.</i>		
11.523	<b>Edelstahltisch mit eingeb. Plattformwaage</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Tischabmessungen: ca. 1.600 x 800 x 850 mm, Plattformabmessung: ca. 300 x 300 mm, Waage Fabrikat Sartorius, max. 15 kg, min 0,2 g, D=5 g.		
	<i>Stainless steel table with integrated platform scale.</i>		
11.524	<b>Kleiner Kutter</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Dito Sama	Typ K 180	
	Bottichbehälter ca. 270 mm hoch, Durchmesser ca. 270 mm, mit drei Messern, auf fahrbarem Gestell.		
	<i>Small cutter.</i>		
11.525	<b>Plattformwaage</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Trögeler	Typ C 1000	
	max. 150 kg, min. 1 kg, e=0,05 mg, Plattformabmessung ca. 640 x 550 mm, fahrbar, Arbeitshöhe: ca. 300 mm.		
	<i>Platform scale, max. 150 kg.</i>		
11.526	<b>Edelstahl-Sackkarre, klein</b>		<b>gegen Gebot</b>
	<i>Hand truck, stainless steel</i>		
11.527	<b>Faßkipper</b>		<b>gegen Gebot</b>
	manuell, Edelstahl-Ausführung		
	<i>Barrel tilting device, stainless steel.</i>		
11.528	<b>Universal-Waschautomat</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Meiko	Typ DV270.2	
	mit Abstellfläche für einen Korb, Korbabmessungen: ca. 1.310 x 690 mm, auf Rollen, Gesamtabmessungen: ca. 4.000 x 1.000 mm, mit Dunstabzugsrohr, zum Reinigen von Behältern, Töpfen, Kesseln, Backblechen, Geschirr sowie diversen Arbeitsgeräten. Programmlaufz.: 120/240/480 sek., mit Zu- und Ablauftischen, je 1.400 x 960 x 850 mm.		
	<i>Universal washing machine, for cleaning of pots, dishes, e.g.</i>		

11.529	<b>2 Stück Kunststoffwannen mit Gestell</b>	<b>gegen Gebot</b>
	auf Edelstahlgestell, Wannabmessungen: ca. 1.300 x 900 x 400 mm, Gestellhöhe: ca. 500 mm.	
	<i>2 plastic bins, Measurement appr. 1.300 x 900 x 400 mm</i>	
11.530	<b>Kippbratpfanne</b>	<b>gegen Gebot</b>
	Elro Typ DBKGN, Bj. 1992	
	komplett in Edelstahl ausgeführt, Pfannenabmessungen: ca. 1.000 x 600 x 300 mm, mit Abzugshaube, universelles, kippbares Mehrzweck-Druckgargerät zum Braten, Kochen und Dämpfen, Brutto-Inhalt: 165 l, Energiebedarf: 16,2 kW.	
	<i>Frying and cooking pan, tiltable, stainless steel.</i>	
11.531	<b>Kombidämpfer</b>	<b>gegen Gebot</b>
	Eloma Typ Multimax A 10-11, Bj. 2009	
	Innenraumabmessung: Höhe: ca. 800 mm, Nutzbreite: ca. 330 mm, mit elf Einschubmöglichkeiten, 17,1 kW.	
	<i>Combi steamer</i>	
11.532	<b>Kombidämpfer</b>	<b>gegen Gebot</b>
	Eloma Typ Multimax EDA 10-11, Bj. 2000	
	Nutzbreite: ca. 500 mm, Höhe: ca. 600 mm, mit elf Einschubmöglichkeiten, 14 kW, mit gemeinsamer Dampfabzugshaube.	
	<i>Combi steamer</i>	
11.533	<b>Salatschleuder</b>	<b>gegen Gebot</b>
	Kronen Typ K 50-1 Turbo, Bj. 1997	
	mit mindestens 15 Schleuderkörben.	
	<i>Salad spinner, with 15 inserts.</i>	
11.534	<b>Schneidemaschine</b>	<b>gegen Gebot</b>
	Kronen Typ KUJ	
	mit diversen Einsätzen, mit Wandhalterung für die Einsätze, schneidet Gemüse, Früchte, Fisch in Scheiben von 2 bis zu 12 mm, Stifte von 2 bis zu 20 mm und Würfel von 3 bis zu 20 mm (Schneidsätze erf.), Kapazität: je nach Produkt und Schnittstärke: 300 - 3.000 kg,	
	<i>Cutting machine for stripes and cubes, cap. Up to 3 tons per hour.</i>	
11.535	<b>Gemüseputztisch</b>	<b>gegen Gebot</b>
	mit vier Arbeitsplätzen, Gesamtabmessungen LxBxH: ca. 2.000 x 1.200 x 860 mm, mit Kunststoff-Abdeckungen.	
	<i>Working station for trimming vegetables.</i>	
11.536	<b>Mengmulden</b>	<b>gegen Gebot</b>
	ca. 10 Stück, aus Kunststoff, in Edelstahlgestell, fahrbar, Wannabmessungen: Länge: ca. 930 mm, Breite: ca. 520 mm, Tiefe: ca. 350 mm.	
	<i>Mixing vessels, appr. 10 pieces, for manual mixes.</i>	
11.537	<b>Bandschneidemaschine</b>	<b>gegen Gebot</b>
	Kronen Typ GS 10, Bj. 2000	
	mit Niederhalter, mit Edelstahl-Untergestell, was die Maschine ca. 440 mm erhöht, mit Pos. 11.541 zusammen fünf Schneideinrichtungen für Scheiben und für Raspel	
	<i>Belt slicer.</i>	
11.538	<b>Bandschneidemaschine</b>	<b>gegen Gebot</b>
	Kronen Typ GS 10, Bj. 1993	
	mit Pos. 11.540 zusammen fünf Schneideinrichtungen für Scheiben und für Raspel	
	<i>Belt slicer.</i>	
11.539	<b>Handwaschbecken</b>	<b>gegen Gebot</b>
	mit Handdesinfektion, Seife und Spender für Tücher.	
	<i>Hand wash basin.</i>	
11.540	<b>Kohlstrunkbohrmaschine</b>	<b>gegen Gebot</b>
	Kronen Typ KSB, Bj. 2006	
	halbautomatische Arbeitsweise, Leistung: ca. 600 Kohlköpfe/h, frei einstellbare Bohrtiefe.	
	<i>Cabbage coring machine, semi-automatic, cap.: up to 600/h.</i>	
11.541	<b>Kohlschneidemaschine</b>	<b>gegen Gebot</b>
	Kronen Typ CAP 68, Bj. 2006	
	mit großem Einfülltrichter für die Beschickung, für ganze Kohlköpfe, bis max. 266 mm Durchmesser, Kap.: bis max. 2.500 kg / h, Abmessungen: L x B x H: 1.385 x 1.010 x 1.690 mm, Abgabehöhe: ca. 545 mm. mit Halterung für die Schneidmesserscheibe,.	
	<i>Cabbage and vegetable cutting machine, up to diameter 266 mm.</i>	

11.542	<b>Plattformwaage</b> Trögeler Plattformabmessungen: ca. 400 x 500 mm.	Typ IT 1000	<b>gegen Gebot</b>
11.543	<b>Edelstahltisch</b> Abmessungen (LxB): ca. 2.200 mm x 1.000 mm.		<b>gegen Gebot</b>
11.544	<b>Trommelmischer</b> Steiner z. Mischen v. rieselfähigen Produkten, Feinkost-/Rohkostsalaten sowie TK-Gemüse, Mischvolumen 250 Liter, Mischprinzip: rotierende Trommel mit eingeschweißten, schräg angestellten Mischsegmenten, schonendes Mischen ohne Scherwirkung, Drehzahl der Trommel über FU verstellbar.	Typ MFS 250, Bj. 2009	<b>gegen Gebot</b>
11.545	<b>Plattformwaage</b> Mettler Gewicht: max. 12,0 kg, mind 50 g, E=1 g, Plattformabmessungen: ca. 340 x 250 mm, (eichfähig?).	Typ PE 12	<b>gegen Gebot</b>
11.546	<b>Anlage zur Verpackung von Krautsalaten</b> Quiel für 250 g-, 400 g-, 500 g- und 1.000 g-Becher, best. aus Zuführschnecke für Krautsalat, Förderstrecke, Becherentstapelung, Becherbefüllung über Schnecke und Rohre, Verdeckler, gleicher Becherdurchmesser, vier versch. Höhen, mit Tintenstrahl-Drucker Fabr. EBV Kennzeichnungstechnik, Typ EBF-6100, Bj. 2008. <i>Line for filling and packing of cabbage salad into plastic cups.</i>	Bj. 2007	<b>gegen Gebot</b>
11.547	<b>Metallsuchgerät</b> Ceia mit weißem Kunststoffgliedergurt, , Suchkopfabmessungen: ca. 200 x 150 mm, freie Durchgangshöhe für Produkt ca. 100 mm, Nutzbreite des Bandes: ca. 160 mm, Nutzlänge: ca. 130 mm. <i>Metal detection, search head: 200 x 150 mm.</i>	Typ THS, Bj. 2009	<b>gegen Gebot</b>
11.548	<b>Abfüllmaschine für stückige Produkte</b> Boyens Kolbenfüller, mit Produkttrichter, Durchmesser des Trichters: ca. 550 mm, fahrbar ausgeführt, Füllbereich: 80 g - 1.000 g. <i>Piston filler, semi-automatic, filling volume: 80 - 1.000 g, pneumatic.</i>	Typ Universal 1000, Bj. 2008	<b>gegen Gebot</b>
11.549	<b>Abfüllmaschine für stückige Produkte</b> Boyens fahrbar, pneumatische Arbeitsweise, pneumatisch höhenverstellbar, verschiedene Kolben verfügbar, Bedienung über Fußpedal, verschiedene Füllaufsätze vorhanden. <i>Piston filler, semi-automatic, filling volume: 80 - 1.000 g, pneumatic.</i>	Typ Universal 1000 i, Bj. 2015	<b>gegen Gebot</b>
11.550	<b>Plattformwaage</b> Kern max. 15 kg, min. 100 g, E = 5 g, Plattformabmessungen: ca. 290 x 230 mm. <i>Platform scale, 100 g - 15 kg.</i>		<b>gegen Gebot</b>
11.551	<b>Edelstahltisch</b> Abmessungen (LxB): ca. 960 mm x 930 mm, Höhe: ca. 860 mm. <i>Stainless steel table, measurement: appr. 960 mm x 930 mm, Höhe x 860 mm.</i>		<b>gegen Gebot</b>
11.552	<b>Deckelandrückstation</b> mit Gurttransportband, Bandlänge: ca. 800 mm, Nutzbreite: ca. 150 mm, mit schwarzem Gurt. <i>Conveyor belt with press on station for plastic lids.</i>		<b>gegen Gebot</b>
11.553	<b>Packtisch</b> zur manuellen Verpackung der abgefüllten Produkte in vorgefaltete Trays, Länge: ca. 5.000 mm, Gesamtbreite: ca. 1.000 mm, Arbeitshöhe: ca. 860 mm, mit Gurtband zum Transport der Produkte, die verpackt werden sollen. <i>Packing table, for manual infeed of plastic cups into trays.</i>		<b>gegen Gebot</b>
11.554	<b>Tintenstrahlcodierer</b> EBS Einkopf-Industrie-Tintenstrahldrucker vom Typ "Ink Jet", Auftragen von dauerhaften und gut lesbaren Druckinformationen auf versch. Oberflächen, kein Anschluss an eine Druckluftversorgung erforderlich. <i>Ink jet coder, one head, no compressed air neccessary.</i>	Typ 6100 SE, Bj. 2006	<b>gegen Gebot</b>
11.555	<b>Deckelandrückstation</b> Bandbreite: ca. 300 mm, Bandlänge: ca. 1.000 mm, pneumatisch höhenverstellbar. <i>Press on station for lids, with conveyor belt, length: appr. 1.000 mm.</i>		<b>gegen Gebot</b>

11.556	<b>Plattformwaage</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Kern	Typ KFE-TM	
	max. 16 kg, min. 100 g, B = 5 g, Plattformabmessungen: ca. 300 x 240 mm, auf Edelstahlgestell.		
	<i>Platform scale, weighing range: 100 g - 16 kg.</i>		
11.557	<b>Plattformwaage</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Trögeler	Typ HV-15KVVP	
	Plattformabmessungen: ca. 240 x 240 mm., max. 15 kg, auf Edelstahlgestell, eichfähig, geeicht bis 2016.		
	<i>Platform scale: up to 15 kg, calibratable.</i>		
11.558	<b>5 Stück Haftetiketten-Spendehilfen</b>		<b>gegen Gebot</b>
	<i>5 pieces of self glue labels dispensers.</i>		
11.559	<b>2 Stück MHD-Hand-Auszeichner</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Meto	Typ Proline	
	<i>2 pieces of labelling device for "best before date".</i>		
11.561	<b>Scherenhubwagen</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Padberg & Partner	Modell PLQ, Bj. 2005	
	Traglast: 1.000 kg.		
	<i>Scissorlift, max. load: 1.000 kg.</i>		
11.562	<b>2 Stück Hubwagen</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Edelstahl-Ausführung.		
	<i>2 pieces of hand pallet trucks, stainless steel.</i>		
11.563	<b>3 Stück Hubwagen</b>		<b>gegen Gebot</b>
	BT		
	<i>3 pieces of Hand pallet truck.</i>		
11.564	<b>3 Stück Kunststoff-Vorratsbottiche</b>		<b>gegen Gebot</b>
	fahrbar, Abmessungen: ca. 1.200 x 700 x 800 mm.		
	<i>3 pieces of plastic tubs, movable.</i>		
11.565	<b>Palettenwickler</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Strema	Typ E 500, Bj. 1994	
	mit Einfahrrampe.		
	<i>Pallet stretcher, semi - automatic, with entry ramp.</i>		
11.566	<b>4 Stück Insektenfänger</b>		<b>gegen Gebot</b>
	<i>4 pieces of insect catchers.</i>		
11.567	<b>Handwaschbecken</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Nieros	Typ HL-BW 2-FK	
	mobil, Größe: BxTxH: ca. 500 x 450 x 240/685/1.305 mm, Beckengröße: ca. 420 x 340 x 150 mm, Kniebetätigung, mit Seifenspender und Desinfektionsmittelspender.		
	<i>Hand wash basin, movable.</i>		
11.568	<b>Plattformwaage</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Kern	Typ KFN-TM	
	max. 50 kg, min. 400 g, E=20 g, Plattformabmessungen: ca. 400 x 500 mm, auf fahrbarem Gestell.		
	<i>Platform scale, 400 g - 50 kg.</i>		
11.569	<b>Topf-Schäler</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Dornow		
	Fassungsvermögen: 10 - 12 kg/Charge.		
	<i>Potato peeler, semi - automatic, volume: 10 - 12 kg batches.</i>		
11.570	<b>Knollenwasch- und -schälmaschine</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Alexanderwerk/Solia	Typ K 15.3	
	Gesamthöhe: ca. 815 mm, Höhe Auslaufstützen: ca. 450 mm, Durchmesser Gehäuse: ca. 500 mm, Zeitvorwahl: 0 - 9 min., Fassungsvermögen: ca. 10 kg Produkt, bis zu 400 kg/h.		
	<i>Washing and peeling device for root and tubers.</i>		
11.571	<b>5 Stück Kunststoff-Tanks</b>		<b>gegen Gebot</b>
	im Einsatz für Öl, Stützrahmen, stahlverzinkt, Länge: ca. 2.200 mm, Breite: ca. 900 mm, Höhe: ca. 1.700 mm, Fassungsvermögen: je ca. 3.500 l, mit Ölpumpe.		
	<i>5 pieces of plastic tanks, in use for vegetable oil, volume: appr. 3.500 ltr each.</i>		
11.572	<b>2 Stück Mischbehälter</b>		<b>gegen Gebot</b>
	ähnlich Diosna.		
	<i>2 pieces of mixing containers, like Diosna, movable.</i>		

11.573	<b>Druckluftkompressor-Anlage</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Almig	Typ Combi 8-10, Bj. 2009	
	Volumenstrom: 1,04 m³/h, Enddruck: 10 bar, Motorleistung: 7,5 bar, mit Kältetrockner, Fabrikat Airtis Druckluftsysteme, mit Kältemittel R134a, Füllmenge: 0,19 kg, Druckluftvorratsbehälter Maschinen und Behälterbau GmbH, Typ MB0030603-1.250, Bj. 2015, Inhalt: 250 l, 11 bar.		
	<i>Compressor unit with storage and cooling.</i>		
11.574	<b>Gemüseputztisch</b>		<b>gegen Gebot</b>
	mit vier Arbeitsplätzen, Gesamtabmessungen LxBxH: ca. 2.000 x 1.200 x 860 mm.		
	<i>Working station for trimming vegetables.</i>		
11.575	<b>Vierteiler für Kohlköpfe</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Eigenbau		
	hydraulische Arbeitsweise, fahrbar, 2-Hand-Bedienung		
	<i>Cutting machine (4 pieces) for cabbage, movable, hydraulic driven.</i>		
11.576	<b>2 Stück Kunststoffbehälter</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Abmessungen: Länge: ca. 1.300 mm x 900 mm, Innenhöhe: ca. 890 mm.		
	<i>2 pieces of plastic containers.</i>		
11.577	<b>Hordenwagen</b>		<b>gegen Gebot</b>
	fahrbar, Edelstahlausführung, Abmessungen (LxBxH): ca. 660 x 770 x 3.600 mm, mit 25 Einschüben.		
	<i>Tray rack, movable, with 25 trays.</i>		
11.578	<b>ca. 50 Stück Kunststoffkisten</b>		<b>gegen Gebot</b>
	E 2-Maß		
	<i>Appr. 50 pieces of E2 - plastic boxes.</i>		
11.579	<b>2 Stück GfK-Tanks</b>		<b>gegen Gebot</b>
	einmal mit und einmal ohne Rührwerk, Fassungsvermögen: ca. 900 l, Höhe: ca. 1.800 mm, Durchmesser: ca. 900 mm, stehend auf vier Füßen, Normalstahl lackiert.		
	<i>2 pieces of fibre plastic (GFK) - tanks, volume: appr. 900 litres.</i>		
11.580	<b>Tisch - Füllmaschine</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Würschum	Typ PS 1000-MV, Bj. 2005	
	Abfüllbereich: 80 - 1.050 ml, Saug- und Druckventil als Membranventil, Ansaugen von unten, Ausstossen nach vorne, Start durch Fußschalter, vollpneumatische Kontaktsteuerung C075.		
	<i>Piston filler, volume: 80 - 1050 ml, pneumatic driven.</i>		
11.581	<b>Tisch - Abfüllmaschine</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Dedy		
	<i>Piston filler for table</i>		
11.582	<b>2 Stück Alu-Leitern</b>		<b>gegen Gebot</b>
	<i>2 pieces of aluminium ladders.</i>		
11.583	<b>Elektro-Stapler</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Artison	Typ FB25, Bj. 2010	
	mit Ladegerät R.R.C., Tragkraft: 2,5 t.		
	<i>Electric forklift, force: 2.5 tons, with battery charger.</i>		
11.584	<b>Hochdruckreiniger</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Kärcher	Typ K 5.70	
	<i>High pressure cleaner.</i>		
11.585	<b>Schneefräse</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Gardol	Typ 85 SB, Bj. 2011	
	7,2 kW, 122 kg.		
	<i>Snow plough.</i>		
11.586	<b>Edelstahl-Transportkäfig</b>		<b>gegen Gebot</b>
	fahrbar, Abmessungen: ca. 1.200 x 700 x 800 mm.		
	<i>Stainless steel transport cage, movable.</i>		
11.587	<b>Becherfüllmaschine</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Grunwald	Typ Hittpac	
	mit zwei Füllorganen, für runde Becher, Durchmesser 80 mm, Gurttransportband, Länge: ca. 3.000 mm, Nutzbreite: ca. 100 mm.		
	<i>Cup filling machine, with two filling stations, in use for round cups, dia: 80 mm.</i>		
11.588	<b>Stabgeflechtsförderband</b>		<b>gegen Gebot</b>
	Länge: ca. 1.800 mm, Nutzbreite: ca. 300 mm, fahrbar, auf Edelstahlgestell.		
	<i>Stainless steel mesh conveyor belt, length: appr. 1.800 mm, movable.</i>		

11.589	<b>4 Stück Transportwagen</b>	<b>gegen Gebot</b>
	Edelstahl-Ausführung, Abmessung: ca. 600 x 600 mm, Höhe: ca. 640 mm. <i>4 pieces of transport trolleys.</i>	
11.590	<b>2 Stück Haftetikettenspender</b>	<b>gegen Gebot</b>
	<i>2 pieces of self adhesive label dispensers.</i>	
11.591	<b>Frischschneider</b>	<b>gegen Gebot</b>
	Magurit Typ Galan, Modell 930-000-003, Bj. ca. 1998 schneidet frische, getumbelte, gefrostete und gekochte Ware, mit Sichel- und Rundmesser, max. Schneidmaße: ca. 160 x 370 mm, Länge unbegrenzt, Schneiddicke: Sichelmesser: 8-100 mm stufenlos verstellbar, Rundmesser: 5 mm - je nach Messeranzahl. <i>Meat cutter, for stripes and cubes,</i>	
11.592	<b>Posten Kunststoffbehälter</b>	<b>gegen Gebot</b>
	<i>Several plastic containers</i>	
11.593	<b>Haftetikettiermaschine</b>	<b>gegen Gebot</b>
	BBK Typ Rapid S für max. mögliche Etikettenbreite 125 mm, max. Etikettenbandgeschwindigkeit: 60 m/min., max. Durchmesser Etikettenrolle: 300 mm, Durchmesser Etikettenrollen-Aufnahme: 40 mm, im Einsatz zum seitlichen Aufbringen von Etiketten auf zylindrische und rechteckige Verpackungen. <i>Automatic labelling machine for self adhesive labels.</i>	
11.594	<b>Posten Tische</b>	<b>gegen Gebot</b>
	teilweise Alu und Edelstahl, verschiedene Größen, z. B. L x B x H: ca. 2.000 x 900 x 800 mm, klein, L x B x H: ca. 1.200 x 600 x 800 mm.	